


## Stavenisse – La pointe



### Trajet

Après l'Oesterdam, suivre, à gauche, la N286 en direction de Stavenisse-Poortvliet. Dans le village de Stavenisse, contourner l'église par la droite (Voorstraat-Stofdijk). Suivre cette rue et après le café « Het Packhuis » (qui se trouve sur le port), prendre la première route à gauche la Veerweg. Cette route, assez étroite, contourne le quai nord du port. Le site se trouve à l'extrémité de cette route.

Ce site jouit d'une très bonne réputation auprès des plongeurs néerlandais qui apprécient plus que les belges les plongées peu profondes. Il est réputé pour sa population de buccins qui peuvent atteindre un taille de près de 10 cm ! Le fond basaltique entrecoupé de zones sableuses semble favoriser cette espèce. La plongée n'offre pas de difficultés particulières, à condition de ne pas descendre trop profond et se retrouver dans le chenal balisé. A marée basse, il est préférable de se munir d'une corde pour faciliter la sortie de l'eau.

*Photo 1 : Le site à marée basse*

*Photo 2 : Le parking*

*Photo 3 : La jetée en face de la baraque, en arrière-plan la bouée qui limite le chenal balisé.*

*Courbes de courant, voir page 210*

*Photos 1 à 3 : Jean-Claude Taymans©*

## Oosterschelde – Tholen et Sint Philipsland



## Oosterschelde – Tholen et Sint Philipsland

### Stavenisse – La pointe

**Type de plongée :** bord

**Position GPS (WGS 84)** Carte:1805.06

Parking : 51.595406°N - 04.006211°E

Site: 51.596869°N - 04.008678°E

### Technicité

Appréciation: 2 Photo/video: non

Expérience: 2

Biodiversité: 3

Profondeur maximale: 35m à 250m au cap 010

Profondeur au droit du chenal: 20m à 75m

Distance du parking : 100m

Facilité d'accès : facile

Facilité de mise à l'eau : moyennement facile

Matériel : Lampe, lampe de secours, parachute de palier, dragonne, corde

**Plan de secours :** voir annexe zone B

### Marée, courant, vent

Marée : Semi-diurne Plongée :LW-HW Courant : moyen Etale :courte

Vent maximum admissible : 4 Beaufort Secteur dangereux: 270° - 360° - 045°

### Parking

Payant : non Taille : assez grand

Qualité : bon (asphalte)

### Convivialité

Plage : non Restauration : non

WC : non Fréquentation du site : moyenne

Barbecue : non Sortie club : site non favorable

### Formations et plongées spéciales

Formation : site non favorable

Plongée de nuit : non Plongée « Multi-level » : non

Plongée dérivante : non

Plongée enfant : non Plongée moins valide : 0/5

Plongée apnée : non Randonnée palmée : non

### Remarques

A marée basse il vaut mieux prévoir une corde pour faciliter la sortie de l'eau.

### Courant

Etale HW :-0.05 LW :-0.05

Plongée (1) HW : non LW : -0.35

(1) courant de l'ordre de 0,8 nœud

Courant maximum: 0,4 à 0,5 nœud

		Plongée	Durée
L	Moyenne (C=70)	-0.15	40
	Morte-eaux (C=45)	-0.15	40
W	Vives-eaux (C=90)	-0.15	35
	Moyenne (C=70)	-0.35	60
H	Morte-eaux (C=45)	-0.50	70
	Vives-eaux (C=90)	-0.25	45

### Dangers potentiels

Proximité du chenal  
Navigation maritime  
Courant  
Nasses et filets  
Algues glissantes

### Centre de gonflage

Blue Voyage Diving